



LINJA E PISHINAVE

PRODUKTE

SHERBIME

Linja e Pishinave

Produkte me baze klori

PRODUKTI	APLIKIMI DHE PERDORIMI	PAKETIMI
GEMCLOR 15 PR Oksidues me baze hipoklorit natyriumi per trajtimin e ujerave	Vlera e klorit te lire te keshilluar per ujin e pishinave $\leq 1,5$ mg/l PARAQITJA Leng i paster NGJYRA e verdhe AROMA karakteristike	BIDON nga 10 Kg BIDON nga 25 kg
GEMDICLOR 55/56 Diklor izocianur ne kokrriza titulli 55-56%	Trajtim i përditshëm: 1-2 g/m ³ ujë Trajtim shock: 15 g/m ³ ujë PARAQITJA kokrriza NGJYRA e bardhe AROMA karakteristike	KOVA nga 25 Kg KOVA nga 50 Kg
GEMTRICLOR 90/200 Acid triklorizocianuri ne tableta titulli 90%	Ne vendet e posacme 1 tabletë /25 m ³ ujë çdo 7-10 ditë. PARAQITJA Tableta NGJYRA e bardhe AROMA karakteristike	KOVA nga 10 Kg KOVA nga 25 Kg

Linja e Pishinave

Produkte multifunksonale

PRODUKTI	APLIKIMI DHE PERDORIMI	PAKETIMI
GEM MULTIFUNZIONE Produkt multifunksional, ne tableta, me veti oksiduese - algaecide - flokulante	Vendosni tabletat ne brendesi te rrjetes se bordit te pishines ose në shportat e duhura të pompës së filtrimit: 1 tabletë/15 m ³ ujë PARAQITJA Tableta NGJYRA e bardhe-i kalter AROMA karakteristike	KOVA nga 10 Kg KOVA nga 25 kg

Pastrues klori

PRODUKTI	APLIKIMI DHE PERDORIMI	PAKETIMI
GEM RID Reduktues klori ne forme pluhuri	Për të reduktuar 1 ppm klor: 200 g/100 m³ ujë PARAQITJA Pluhur NGJYRA I bardhe AROMA Karakteristike	KOVA nga 10 Kg KOVA nga 25 Kg

Linja e Pishinave

Korrektues pH

PRODUKTI	APLIKIMI DHE PERDORIMI	PAKETIMI
GEM MINUS LIQUIDO Korrektues Ph i lengshem acid	250-350 g di GEM MINUS LIQUIDO per 100 m³ ujë për të ulur il pH me 0,1 njësi. PARAQITJA Leng i paster NGJYRA pangjyre AROMA karakteristike pH < 1,0 DENSITETI 1,25 +/- 0,05 Kg/dm ³	BIDON nga 10 Kg BIDON nga 25 Kg
GEM MINUS POLVERE Korrektues pH acid pluhur	250-300 g GEM MINUS POLVERE për 100 m³ ujë për të ulur pH me 0,1 njësi. PARAQITJA Pluhur NGJYRA E bardhe AROMA karakteristike	KOVA nga 10 Kg KOVA nga 25 Kg
GEM PLUS LIQUIDO Korrektues pH alkaline likuid	500-600 g GEM PLUS LIQUIDO për 100 m³ ujë për të rritur pH me 0,1 njësi. PARAQITJA Leng i paster NGJYRA Pangjyre AROMA Karakteristike	BIDON nga 10 Kg BIDON nga 25 Kg
GEM PLUS POLVERE Korrektues pH alkaline pluhur	500-600 g GEM PLUS POLVERE për 100 m³ ujë për të rritur pH me 0,1 njësi. PARAQITJA pluhur NGJYRA e bardhe AROMA Karakteristike	KOVA nga 12,5 Kg

Antialga

PRODUKTI	APLIKIMI DHE MIREMBAJTJA	PAKETIMI
QUART ALGHE Algaecid i koncentruar	Trajtim parandalues: 0,5-1% Trajtim fillestar: 25 mL/m ³ Trajtim periodik: 10-15 mL/m ³	Bidon nga 10 kg Bidon nga 25 kg
	PARAQITJA NGJYRA AROMA	Leng i paster Pangjyre Karakteristike

Linja e Pishinave

Pastrimi dhe mirëmbajtja

PRODUKTI	APLIKIMI DHE MIREMBAJTJA	PAKETIMI
DESINCRUSTANT POOL	Te sprucohet dhe lihet të veprojë: 5-20% p/v per 15 minuta.	Bidon nga 10 kg Bidon nga 25 kg
Dizinkrostant acid tensioaktiv	PARAQITJA NGJYRA AROMA	Leng i paster Pangjyre Karakteristike

PRODUKTI	APLIKIMI DHE PERDORIMI	PAKETIMI
<p>GEMFLOC 1900</p> <p>Flokulant likuid me bazë flokulant inorganik</p>	<p>Te dozohet në mënyrë direkte me pompë dozuese. Për dozim manual, të futet produkti i holluar në aparat ne vendin e caktuar(bord pishine): 80-100 g/m³ ujë.</p> <p>PARAQITJA Leng NGJYRA Nga i pangjyre ne te verdhe AROMA Karakteristike</p>	<p>BIDON nga 10 Kg</p> <p>BIDON nga 25 Kg</p>
<p>GEM WIN</p> <p>Produkt me veprim antimyshk gjate dimrit</p>	<p>Dozohet në bazë të karakteristikave të ujit që do të trajtohet dhe situatës klimatiko-mjedisore: 20-50 g/m³.</p> <p>PARAQITJA Leng i paster NGJYRA pangjyre/i bardhë AROMA Karakteristike</p>	<p>BIDON nga 10 Kg</p> <p>BIDON nga 25 Kg</p>
<p>SQUASH L</p> <p>Zgrasatues i koncentruar për sipërfaqe të forta.</p>	<p>Hidhni produktin në 1-20% për pastrim të zakonshëm.</p> <p>PARAQITJA Leng i paster NGJYRA i verdhë AROMA limoni</p>	<p>BIDON nga 10 Kg</p>

Reparti i impianteve

Impiante, produkte dhe konsulencë

Gem Chimica Balkan është në gjendje të sigurojë një seri të plotë të impianteve duke filluar nga analiza e problemeve, duke planifikuar ndërhyrjet dhe në fund duke kontrolluar rezultatet e marra.

Shërbimi ynë i asistencës teknike merret me instalimin dhe funksionimin e sistemit tuaj me një seri ndërhyrjesh të planifikuara, analizon dhe zgjidh gabimet dhe keqfunksionimet.


UJERA PRIMARE

- Zbutës uji ne kohë dhe vëllim.
- Filtra rëre, karboni dhe kuarci, letër, plastik dhe inoks per cdo menyre perdorimi.
- Impiante të ujit të pijshëm, klorifikim, deklorifikim dhe antibakter të impianteve me llamba UV.
- Impiante të dozimit të produkteve antikrostante, antigërryerëse.
- Sistemet e filtrimit mbi membrana(ultra, mikro, nano, filtrimi me osmoze të kundërt për ujërat parësore dhe ato të prodhimit).
- Konsulenca teknike.
- Kripë për zbutjen e ujit, kondicionante, antikrostante dhe antigërryerëse për ujin e pijshëm dhe impiantet termike.
- Baktericid për trajtimin e ujit.

UJERA TE ZEZA

- Vaska Imhoff dhe sisteme grumbullimi të ujërave të zeza; rikuperimi i ujërave të shiut.
- Sedimentimi, flotacioni, impiante biologjike.
- Konsulencë dhe projektim i impianteve që synojnë rikuperimin e ujërave të shiut, teknologjike dhe ujërave të zeza brenda cikleve të prodhimit.
- Analiza
- Konsulenca teknike.
- Produkte kimike per trajtimin e ujërave të zeza.





GEM CHIMICA BALKAN SHPK
Rruga Iliria, Autostrada Tiranë- Durrës
Km 7, Kashar

tel. +355 67 400 3443

tel. +355 67 400 3773

info@gemchimicabalkan.com

shitjet@gemchimicabalkan.com

administratore@gemchimicabalkan.com